

**Gutachten 366-2015-95-MURD/N49  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

**ANLAGE: 8060**  
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 15-ZOLL  
Stand: 17.07.2007



Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
T98	e1*97/27*0086*.., e1*98/14*0086*..	60 - 108	195/60R15	6 J X 15	8060	1); 2)
		85 - 108	185/65R15 M+S			
T98/CNG	e1*2001/116*0216*..	71	185/65R15 88			
			195/60R15 88			
T98/KOMBI	e1*97/27*0087*.., e1*98/14*0087*..	60 - 74	185/65R15			
		60 - 108	195/60R15			
		85 - 108	185/65R15 M+S			
T98/NB	e1*97/27*0101*..	48 - 74	185/65R15			
		48 - 85	195/60R15			
T98/NB	e1*98/14*0101*..	50 - 74	185/65R15			
		50 - 108	195/60R15			
		85 - 108	185/65R15 M+S			

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G-COUPE / G-CABRIO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
T98C	e1*98/14*0132*..	74 - 76	195/60R15-88H	6 J X 15	8060	1); 2)
		74 - 108	185/65R15 88 M+S 52J			
		85 - 108	195/60R15-88V			

**Gutachten 366-2015-95-MURD/N49  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

**ANLAGE: 8060**  
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 15-ZOLL  
Stand: 17.07.2007



Verkaufsbezeichnung: **COMBO-C**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
COMBO-C	e1*98/14*0179*..	74	185/55R15C 90 M+S	6 J X 15	8060	1); 2)
			185/60R15 88			
			185/60R15 88H			
			185/65R15 88			
COMBO-C- CNG	e1*2001/116*0327*..	71	185/55R15C 90 M+S	6 J X 15	8060	1); 2)
			185/60R15 88			
			185/65R15 88			
COMBO-C- VAN	K886	48 -64	185/60R15 84	6 J X 15	8060	1); 2)
		48 -74	185/55R15 M+S			
			185/60R15 88H			
COMBO-C- VAN-CNG	L620	71	185/55R15C 90 M+S	6 J X 15	8060	1); 2)

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-C**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
CORSA-C	e1*98/14*0148*..	74	185/55R15	6 J X 15	8060	1); 2)

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-C-VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
CORSA-C- VAN	L659	74	185/55R15 86H	6 J X 15	8060	1); 2)

**Gutachten 366-2015-95-MURD/N49  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

**ANLAGE: 8060**  
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 15-ZOLL  
Stand: 17.07.2007



Seite: 3 von 3

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-B**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J96	e1*93/81*0030*..	92 - 125	195/65R15 205/60R15	6 J X 15	8060	1); 2)
J96	e1*95/54*0030*..	92 - 125	195/65R15 205/60R15			
J96	e1*98/14*0030*..	92 - 125	195/65R15 205/60R15			
J96/Kombi	e1*95/54*0044*.., e1*98/14*0044*..	92 - 125	195/65R15 205/60R15			

**Hinweise**

52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.

- 1) Beizubehalten sind:
  - Reifengröße mit Betriebskennung ( Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren
  - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

